







| Atividades  | Competência   | Riscos  | Controles   | Observação  | Figura  |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguir regras básicas do <b>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.</b>   | Eletricista.  |   |   | Utilizar este procedimento para poste instalado sem rede. |   |
| <b>Passo 01</b><br>Executar os passos 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.</b>   | Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b> | Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b> | Igual aos passos de 01 a 11 do <b>POPD 001.01.03.</b>   |   |   |
| <b>Passo 02</b><br>Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.   | Eletricista.  | Informação incorreta.                                 | Certificar-se da correta identificação da estrutura.  |   |  |
| <b>Passo 03</b><br>Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <b>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</b>                          | Eletricista.  | Queda do eletricitista.                               | Utilizar sistema anti-queda.  |   |   |
| <b>Passo 04</b><br>Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço. | Eletricista.  | Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.        | Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas. |   |   |

| Atividades  | Competência  | Riscos          | Controles  | Observação   | Figura   |
|---|--------------|-----------------|--|--|--|
| <p><b>Passo 05</b><br/>Fixar o olhal para parafuso no poste, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p>                  | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | <p>Poderá ser utilizado braço L ao invés de porca olhal.</p> <p>Para poste circular utilizar cinta adequada.</p> <p>Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.</p> |      |
| <p><b>Passo 06</b><br/>Fixar o braço tipo C ou o suporte horizontal no poste, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p> | Eletricista. | Lesão muscular. | Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa. | <p>Para poste circular utilizar cintas adequadas.</p> <p>Para poste duplo T utilizar parafuso de cabeça quadrada.</p>  |   |

| Atividades   | Competência         | Riscos  | Controles  | Observação | Figura   |
|--|---------------------|---|--|------------|--|
| <p><b>Passo 07</b><br/>Fixar os pinos curtos e os isoladores no braço tipo C ou no suporte horizontal, conforme <b>OTD 035.03.01 – Rede Compacta – Estruturas Básicas.</b></p> | <p>Eletricista.</p> | <p>Lesão muscular.</p>                                | <p>Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.</p>  |            |  |
| <p><b>Passo 08</b><br/>Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>   | <p>Eletricista.</p> | <p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.</p> | <p>Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.</p> |            |  |

| <b>Atividades</b>   | <b>Competência</b>                             | <b>Riscos</b>                                  | <b>Controles</b>                               | <b>Observação</b> | <b>Figura</b> |
|---|--|--|--|-------------------|---------------|
| <b>Passo 09</b><br>Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes. | Eletricista.                                   | Queda do eletricista.                          | Utilizar sistema anti-queda.                   |                   |               |
| <b>Passo 10</b><br>Executar os passos 22 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.                            | Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03. | Igual aos passos de 22 a 27 do POPD 001.01.03. |                   |               |